SARIV

SARIV - Němčík s.r.o.

Stavitelné nožky a madla

TERMOPLASTY

STAVITELNÉ NOŽKY od strany 4

MOD. PL
- se šroubem

MOD. BPS1

MOD. PL1
- se šroubem
- se šestihrannou drážkou

MOD. GA

MOD. PV1
- se šroubem

MOD. PPS
- mod. PPS-Z
- mod. PPS-X

MOD. PV2
- se šroubem

MOD. PRQ
- se šroubem

MOD. PF
- s hladkým průchodem

MOD. TQ
- se závitovým otvorem

MOD. BPS

MADLA od strany 11

MOD. MA

MOD. MNG1
- se šroubem
- se slepým závitovým pouzdrem
- se slepým pouzdrem

MOD. MC

MOD. MNG2
- s hladkým průchodem

MOD. M136
- se slepým závitovým pouzdrem

MOD. MNG3
- se slepým záviovým pouzdrem
- s hladkým průchodem
- se slepým hladkým pouzdrem

MOD. MR

MOD. MTST

MOD. MRA

MOD. SMIV
- se slepým hladkým pouzdrem
- se slepým závitovým pouzdrem



STAVITENÁ NOŽKA MOD. PL SE ŠROUBEM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Šrouby z oceli, mosazi a nylonu k dispozici. Pro zvláštní použiití je možné dodat utahovací kolečka s přizpůsobenými šrouby, čepy nebo tyčemi.	**SCREW**	Zinc passivated steel. Screws made of steel - brass - nylon available. For special uses, handwheels can be supplied with customised screws, studs, rods
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	E	Disp.	Min.
PSPL/30/V - M8x15	30	16	M8	15		
PSPL/30/V - M8x20				20	√	
PSPL/30/V - M8x25				25	√	
PSPL/30/V - M8x30				30	√	
PSPL/30/V - M8x35				35		
PSPL/30/V - M8x40				40		
PSPL/30/V - M8x50				50		
PSPL/30/V - M8x60				60		
PSPL/30/V - M10x15	30	16	M10	15		
SPPL/30/V - M10x20				20	√	
PSPL/30/V - M10x25				25		
PSPL/30/V - M10x30				30	√	
PSPL/30/V - M10x35				35		
PSPL/30/V - M10x40				40		
PSPL/30/V - M10x45				45		
PSPL/30/V - M10x50				50		

Model	A	B	D	E	Disp.	Min.
PSPL/30/V - M12x15	30	16	M12	15		
PSPL/30/V - M12x20				20		
PSPL/30/V - M12x25				25		
PSPL/30/V - M12x30				30		
PSPL/30/V - M12x35				35		
PSPL/30/V - M12x40				40	√	
PSPL/30/V - M12x50				50		



STAVITELNÁ NOŽKA MOD. PL1 SE ŠROUBEM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Šrouby z oceli, mosazi a nylonu k dispozici. Pro zvláštní použiití je možné dodat utahovací kolečka s přizpůsobenými šrouby, čepy nebo tyčemi.	**SCREW**	Zinc passivated steel. Screws made of stainless steel - brass - nylon available. For special uses, handwheels can be supplied with customised screws, studs, rods
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	E	Disp.	Min.
PSPL1/40/V - M8x20	40	16	M8	20	√	
PSPL1/40/V - M8x30				30		
PSPL1/40/V - M8x40				40		
PSPL1/40/V - M10x20	40	16	M10	20	√	
PSPL1/40/V - M10x30				30		



STAVITELNÁ NOŽKA MOD. PL1-CE SE ŠESTIHRANNOU DRÁŽKOU

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand.
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	E	F	Disp.	Min.
PSPL1/40/CE - CH19	40	16	13	4	19		



STAVITELNÁ NOŽKA MOD. PV1 SE ŠROUBEM

MATERIÁL	Termoplastický elastomer s vysokou mechanickou odolností.	**MATERIAL**	Thermoplastic elastomer with a high mechanical resistance
ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Šrouby z oceli, mosazi a nylonu k dispozici. Pro zvláštní použiití je možné dodat utahovací kolečka s přizpůsobenými šrouby, čepy nebo tyčemi.	**SCREW**	Zinc passivated steel. Screws made of steel - brass - nylon available. For special uses, handwheels can be supplied with customised screws, studs, rods
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	E	Disp.	Min.
PSPV1/45/V - M8x10	46	35	M8	10	√	



PŘÍSAVKA MOD. PV2 SE ŠROUBEM

MATERIÁL	Termoplastický elastomer s vysokou mechanickou odolností.	**MATERIAL**	Thermoplastic elastomer with a high mechanical resistance
ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Šrouby z oceli, mosazi a nylonu k dispozici. Pro zvláštní použiití je možné dodat utahovací kolečka s přizpůsobenými šrouby, čepy nebo tyčemi.	**SCREW**	Zinc passivated steel. Screws made of steel - brass - nylon available. For special uses, handwheels can be supplied with customised screws, studs, rods
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	E	Disp.	Min.
PSPV2/40/V - M6x10	40	30	M6	10	√	



STAVITELNÁ NOŽKA MOD. PF S HLADKÝM PRŮCHODEM

MATERIÁL	Termoplastický elastomer s vysokou mechanickou odolností.	**MATERIAL**	Thermoplastic elastomer with a high mechanical resistance
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	Disp.	Min.
PSPF/25/FLP - D6	25	24	17	6	11	√	



PODSTAVA MOD. BPS

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání. K dispozici také protiskluzové, termoplastické a odolné proti olejům.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand. Also available in non-slip, thermoplastic, oil-proof version
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	Disp.	Min.
PSBPS/25 - 14	25	12	13,8		
PSBPS/40 - 14	40	13	13,8		
PSBPS/50 - 14	50	14	13,8		
PSBPS/60 - 14	60	16,5	13,8		
PSBPS/60 - 19	60	16,5	18,8		
PSBPS/80 - 14	80	16,5	13,8		
PSBPS/80 - 19	80	16,5	18,8		
PSBPS/100 - 14	100	17	13,8		
PSBPS/100 - 19	100	17	18,8		
PSBPS/125 - 19	125	20	18,8		



PODSTAVA MOD. BPS1

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání. K dispozici také protiskluzové, termoplastické a odolné proti olejům.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand. Also available in non-slip, thermoplastic, oil-proof version
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	D	Disp.	Min.
PSBPS1/80 - 14	80	16,5	13,8		
PSBPS1/80 - 19	80	16,5	18,8		
PSBPS1/100 - 14	100	21	13,8		
PSBPS1/100 - 19	100	21	18,8		
PSBPS1/125 - 19	125	25	18,8		



PODSTAVA MOD. GA

MATERIÁL	Termoplastický elastomer s vysokou mechanickou odolností.	**MATERIAL**	Thermoplastic elastomer with a high mechanical resistance
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	Disp.	Min.
PSGA/40	40		
PSGA/50	50		
PSGA/60	60		
PSGA/80	80		
PSGA/100	100		
PSGA/125	125		



STAVITELNÝ ŠROUB MOD. PPS-Z

ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Mosazné šrouby k dispozici. Pro speciální použití je možno dodat také s přídavnými šrouby, čepy a tyčemi.
SCREW	Zinc passivated steel. Brass screws available. For special uses, it can be supplied with customised screws, studs, rods

Model	A	B	C	D	Disp.	Min.
PSPPS-Z/M8x45	45	M8	14	13,8	√	
PSPPS-Z/M8x70	70				√	
PSPPS-Z/M10x45	45	M10	14	13,8	√	
PSPPS-Z/M10x70	70				√	
PSPPS-Z/M10x100	100				√	
PSPPS-Z/M12x45	45	M12	14	13,8	√	
PSPPS-Z/M12x70	70				√	
PSPPS-Z/M12x100	100				√	
PSPPS-Z/M12x125	125				√	
PSPPS-Z/M14x75	75	M14	16	13,8	√	
PSPPS-Z/M14x125	125					
PSPPS-Z/M16x60	60	M16	16	13,8	√	
PSPPS-Z/M16x110	110				√	
PSPPS-Z/M16x145	145				√	
PSPPS-Z/M16x175	175				√	

Model	A	B	C	D	Disp.	Min.
PSPPS-Z/M16x60	60	M16	20	18,8	√	
PSPPS-Z/M16x110	110				√	
PSPPS-Z/M16x145	145				√	
PSPPS-Z/M16x175	175				√	
PSPPS-Z/M20x75	75	M20	20	18,8	√	
PSPPS-Z/M20x110	110				√	
PSPPS-Z/M20x145	145				√	
PSPPS-Z/M20x195	195				√	
PSPPS-Z/M24x85	85	M24	24	18,8	√	
PSPPS-Z/M24x115	115				√	
PSPPS-Z/M24x145	145				√	
PSPPS-Z/M24x195	195				√	



STAVITELNÝ ŠROUB MOD. PPS-X INOX 303

ŠROUB	Nerezová ocel. Mosazné šrouby k dispozici. Pro speciální použití je možno dodat také s přídavnými šrouby, čepy a tyčemi.
SCREW	Stainless steel. Brass screws available. For special uses, it can be supplied with customised screws, studs, rods

Model	A	B	C	D	Disp.	Min.
PSPPS-X/M8x45	45	M8	14	13,8	√	
PSPPS-X/M8x70	70				√	
PSPPS-X/M10x45	45	M10	14	13,8	√	
PSPPS-X/M10x70	70				√	
PSPPS-X/M10x100	100				√	
PSPPS-X/M12x45	45	M12	14	13,8	√	
PSPPS-X/M12x70	70				√	
PSPPS-X/M12x100	100				√	
PSPPS-X/M12x125	125				√	
PSPPS-X/M14x75	75	M14	16	13,8	√	
PSPPS-X/M14x125	125					
PSPPS-X/M16x60	60	M16	16	13,8	√	
PSPPS-X/M16x110	110				√	
PSPPS-X/M16x145	145				√	
PSPPS-X/M16x175	175				√	

Model	A	B	C	D	Disp.	Min.
PSPPS-X/M16x60	60	M16	20	18,8	√	
PSPPS-X/M16x110	110				√	
PSPPS-X/M16x145	145				√	
PSPPS-X/M16x175	175				√	
PSPPS-X/M20x75	75	M20	20	18,8	√	
PSPPS-X/M20x110	110				√	
PSPPS-X/M20x145	145				√	
PSPPS-X/M20x195	195				√	
PSPPS-X/M24x85	85	M24	24	18,8	√	
PSPPS-X/M24x115	115				√	
PSPPS-X/M24x145	145				√	
PSPPS-X/M24x195	195				√	



PODSTAVNÁ NOŽKA MOD. PRQ SE ŠROUBEM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Šrouby z oceli, mosazi a nylonu k dispozici. Pro zvláštní použiití je možné dodat utahovací kolečka s přizpůsobenými šrouby, čepy nebo tyčemi.	**SCREW**	Zinc passivated steel. Stainless steel screws available. For special uses, handwheels can be supplied with customised screws, studs, rods
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	Disp.	Min.
PSPRQ/40/V - M12x30	40	41	30	M12	11	12		5000
PSPRQ/40/V - M12x50		61	50					5000
PSPRQ/40/V - M12x70		81	70					5000
PSPRQ/40/V - M12x100		111	100					5000





ZÁTKA MOD. TQ SE ZÁVITOVÝM OTVOREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	Disp.	Min.
PSTQ/35/FFP - M12	35	31	6	25	M12		5000



MADLO MOD. MA

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMA/120	120	25	96	4	108	3	12	8	√	



MADLO MOD. MC

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMC/120	120	25	96	4	108	3	12	8	√	





MADLO MOD. M136 SE SLEPÝM ZÁVITOVÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
POUZDRO	Mosaz Ot58. Pouzdra z jiných materiálů k dispozici. Pro zvláštní použití je možné dodat ruční kola s přizpůsobenými pouzdry.	**BUSHING**	Ot58 brass. Bushings made of other materials are available. For special uses, handwheels can be supplied with customised bushings
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSM/136/BFC - M6	136	19	88	M6	95	3,5	24	9	√	



MADLO MOD. MR

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMR/122	122	13	86	3,2	3	108	24	24		
PSMR/122 CON MOLLA	122	13	86	3,2	3	108	24	24	√	



MADLO MOD. MRA

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMRA/122	122	13	94	3,2	3	108	24	31	√	





MADLO MOD. MNG1 SE ŠROUBEM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
ŠROUB	Pozinkovaná ocel. Šrouby z oceli, mosazi a nylonu k dispozici. Pro zvláštní použiití je možné dodat utahovací kolečka s přizpůsobenými šrouby, čepy nebo tyčemi.	**SCREW**	Zinc passivated steel. Screws made of steel - brass - nylon available. For special uses, handwheels can be supplied with customised screws, studs, rods
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG1/135/V - M6x10	135	41	99	M6	10	117	33	30		100
PSMNG1/135/V - M6x15					15					100
PSMNG1/135/V - M6x20					20					100
PSMNG1/135/V - M8x15	135	41	99	M8	15	117	33	30		100
PSMNG1/135/V - M8x20					20					100
PSMNG1/135/V - M8x25					25					100





MADLO MOD. MNG1 SE SLEPÝM ZÁVITOVÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
POUZDRO	Mosaz Ot58. Pouzdra z jiných materiálů k dispozici. Pro zvláštní použití je možné dodat ruční kola s přizpůsobenými pouzdry.	**BUSHING**	Ot58 brass. Bushings made of other materials are available. For special uses, handwheels can be supplied with customised bushings
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG1/120/BFC - M5 PSMNG1/120/BFC - M6	120	37	88	M5 M6	9	105	28	27	√	
PSMNG1/135/BFC - M5 PSMNG1/135/BFC - M6 PSMNG1/135/BFC - M8	135	40	97	M5 M6 M8	9 13 16	117	33	30	√ √	



MADLO MOD. MNG1 SE SLEPÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG1/135/FLC - 4	135	41	99	4	20	117	33	30		



MADLO MOD. MNG2 S HLADKÝM PRŮCHODEM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG2/135/FLP - D8	135	41	95	9	7	117	32	24	√	
PSMNG2/195/FLP - D8	195	52	152	9	7	175	40	28	√	



MADLO MOD. MNG3 SE SLEPÝM ZÁVITOVÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
POUZDRO	Mosaz Ot58. Pouzdra z jiných materiálů k dispozici. Pro zvláštní použití je možné dodat ruční kola s přizpůsobenými pouzdry.	**BUSHING**	Ot58 brass. Bushings made of other materials are available. For special uses, handwheels can be supplied with customised bushings
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG3/160/BFC - M6	158	50	101	M6	13	130	34	28	√	
PSMNG3/160/BFC - M8				M8	15				√	
PSMNG3/160/BFC - M10				M10	16					





MADLO MOD. MNG3 S HLADKÝM PRŮCHODEM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG3/160/FLP - D8	160	50	101	8,5	12,5	130	34	28	√	



MADLO MOD. MNG3 SE SLEPÝM HLADKÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Disp.	Min.
PSMNG3/160/FLC - 4	160	50	101	4,4	19	130	34	28		





TRUBKOVÉ MADLO MOD. MTST SEZIONE TONDA

PODPŮRNÝ MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
TRUBKY	Legovaná ocel ve stříbrné barvě.	**TUBULAR**	Alloy steel in silver colour
PODPŮRNÁ BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**SUPPORT COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	Disp.	Min.
PSMTST/25/200	200	40	170	25	230		100
PSMTST/25/250	250	40	220	25	280		100
PSMTST/25/300	300	40	270	25	330		100





PODPŮRNÉ MADLO MOD. SMIV SE SLEPÝM HLADKÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Disp.	Min.
PSSMIV/20/FC - D4,5	30	55	15	4,5	21	20	37	40	18	√	
PSSMIV/20/FC - D5,5				5,5		20				√	
PSSMIV/25/FC - D5,5				5,5		25				√	



PODPŮRNÉ MADLO MOD. SMIV SE SLEPÝM ZÁVITOVÝM POUZDREM

MATERIÁL	Termoplast s vysokou mechanickou odolností. Tepelně odolné materiály nebo materiály s jinými odolnými vlastnostmi jsou k dispozici na vyžádání.	**MATERIAL**	Thermoplastic with a high mechanical resistance. Heat resistant materials or materials with other resistance grades are available upon demand
POUZDRO	Mosaz Ot58. Pouzdra z jiných materiálů k dispozici. Pro zvláštní použití je možné dodat ruční kola s přizpůsobenými pouzdry.	**BUSHING**	Ot58 brass. Bushings made of other materials are available. For special uses, handwheels can be supplied with customised bushings
BARVA	Černá. Široká škála barev na vyžádání pro určité množství.	**COLOUR**	Black. Wide range of colours available for suitable quantities

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Disp.	Min.
PSSMIV/20/BFC - M6	30	55	15	M6	21	20	37	40	14		
PSSMIV/25/BFC - M6						25					

SARIV - Němčík s.r.o.

Adresa společnosti / Company address

SARIV - Němčík s.r.o.
Frýdecká 765/394
719 00 Ostava Kunčice
Tel: 00420 558 441 440

E-mail: objednavky@sariv.cz

www.sariv.cz

Pobočka Polsko / Subsidiary Poland

SARIV Sp.z o.o.
ul. Chocianowska 6
59-220 Legnica
Tel: 0048 76 819 90 10

E-Mail: sariv@sariv.pl

www.sariv.pl

Pobočka Slovensko / Subsidiary Slovakia

SARIV, s.r.o.
Húskova 87
040 11 Košice
Tel: 00421 557 297 198

E-Mail: sariv@sariv.sk

www.sariv.sk